## Ein neuer Paussus von Togo. (Col.) Von E. Wasmann, Luxemburg.

Paussus togoensis n. sp.

Elongatus, rufobrunneus, capite cum antennis pedibusque piceis, dense alutaceus, totus subopacus. Caput subtilissime alutaceum, vertice cornuto et penicillato (ut in P. armato etc.), sed ante cornu carina longitudinali instructum, quae usque ad clypei apicem pertingit; clypeus antice truncatus, in medio haud impressus, lateribus rotundatis, haud elevatis. Antennae omnino opacae, dense rauceque punctatae et dense breviter rufosetosae; clava parva, capite minor, breviter lenticularis, crassa, latitudine vix longior, margine carinato et omnino rotundato; dente basali brevi, haud recurvo, supra carinato. Prothorax dense alutaceus, antice capite paullo angustior, latitudine vix longior, pars anterior lateribus rotundatis, posterior lateribus subparallelis; sutura transversalis et impressio media partis posticae, quae usque ad basin pertingit, profundae. Elytra longa, parallela, alutacea et rugulosa. Corpus praeter antennas et pedes haud setosum. Pedes graciles, dense seriatim rufosetosae, setis brevibus, curvatis. -Long. 10 mm.

Zur Gruppe des P. cornutus Chevr. gehörig, mit dieser Art sowie mit P. spinicola Wasm. und arduus Pér. nahe verwandt, durch kleinere und kürzere, vollkommen ovale, dick linsenförmige Fühlerkeule verschieden, die deutlich kleiner als der Kopf, stark gewölbt, nur 1/5 länger als breit, grob und körnig punktiert, völlig matt und mit gelben Börstchen dicht besetzt ist; sie hat keine parallelen Seitenränder, sondern ist am ganzen gekielten Seitenrand bogenförmig gerundet; die Dicke der Fühlerkeule beträgt ungefähr die Hälfte ihrer Länge; der Basalzahn ist kurz, dreieckig, nicht aufgebogen, oben mit einem halbmondförmigen, scharf abgesetzten Kiele versehen; die Fühlerkeule zeigt auch an der Spitze keine Abflachung, sondern ist auch hier stark gewölbt. Der Clypeus ist vorn nicht ausgerandet oder eingedrückt, sondern besitzt einen feinen mittleren Längskiel, der bis zum Stirnhorn sich allmählich erhöht; auch sind seine gerundeten Seitenränder vorne nicht aufgebogen. Auch die matte Skulptur zeichnet diese Art aus, sowie die an P. cilipes Westw. erinnernden Reihen rotgelber, gebogener Börstchen an den Beinen.

1 Exemplar aus der Sammlung v. Bennigsen lag vor: Sokode, Togo.